

# Lendüljünk ellentámadásba a Geiger Chemie termékeivel!



## A Geiger Chemie termékeivel célba találunk!

Minden termék rendelkezik  
OKBI regisztrációs számmal  
és biztonsági adatlappal

Az Ön kereskedője:

Szaktanácsadó, forgalmazó:



EURÓ-HIGIÉNIA Kereskedelmi Kft.  
1141 Budapest, Negyed u.5.

Telefon: (+36 1) 3838-367, Telefax: (+36 1) 221-5662

E-Mail: [info@euro-higienia.hu](mailto:info@euro-higienia.hu), <http://www.euro-higienia.hu>

A termékismertető sok kérdésre választ ad, de ha mégis felmerülnek újabbak, akkor forduljanak hozzánk bizalommal, készséggel állunk rendelkezésükre. A munkájukhoz szükséges árukészlet a budapesti raktárunkból folyamatosan megvásárolható. Kérésükre a megrendelt tétel futárszolgálattal házhoz szállítható.



### S-E-1 LÚGOZÓSZER

Alaposan megtisztítja a nikotinnal és zsíros korommal erősen szennyezett födémeket és falakat, különösen a kéndioxiddal és fűtőolajjal beszenyezett külső homlokzatokat.



### UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER

Minden nehezen eltávolítható szennyeződést kitűnően leold mindenféle aljzatról.



### OXYD FAFELÚJÍTÓ POR

A régi, megfeketedett, továbbá a gombák által megtámadott faanyagok egységesen kifehéríthetők, és így szinte megújulnak.



### OLAJ- ÉS ZSÍRELTÁVOLÍTÓ PASZTA

Minden terméskőre és műkőre, valamint minden garázspadlóra.



### CINKTISZTÍTÓ

Horganyzott felületeken, feleslegessé teszi az „ammóniás lemosást” és zsírtalanítást.



### HOMLOKZAT- ÉS KÓTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM

Egyetemlegesen alkalmazható a savra érzékeny és alkálikusan reagáló homlokzatoknál. Tiszta vízzel utánöblítve speciális közömbösítésre nincs szükség.



### IPARI ÉS MŰHELYCÉLÚ TISZTÍTÓSZER

Remekül oldja a zsírokat, olajokat és az erős szennyeződések mind a gépeken és gépelemeken, mind a műhelyek padlóján. Nagyfokú hígíthatósága következtében jó tisztítási tulajdonságai mellett rendkívül olcsón megvásárolható.



### CEMENTFÁTYOL-ELTÁVOLÍTÓ ÉS MÉSZOLDÓ

1:3 - 1:15 arányban vízzel hígítható. A tisztítóoldatnak a literára lényegesen kedvezőbb, mint a piacon található más termékeké.



### SALÉTRÓM-ELTÁVOLÍTÓ

Natúr kőre, klinkerre, téglára, betonra, vakolatra. Könnyen eltávolíthatók segítségével a sókivirágzások.



### SPECIÁLIS MŰANYAGTISZTÍTÓ

Minden műanyag felület kíméletesen és erőteljesen megtisztítható.



### SE-2 FESTÉKLEMARÓ PASZTA

Biológiailag lebontható, előnyösen alkalmazható festéklemaró paszta régi festékbevonatok eltávolításához.



### DIP DISZPERZIÓS FOLTOKAT ELTÁVOLÍTÓ SZER

Könnyűszerrel eltávolítható minden régi, beszáradt diszperziós folt, illetve diszperziós ragasztóanyag-maradvány a ragasztómaszkokról és -szalagokról.



### RAGASZTÓ-ELTÁVOLÍTÓ

Minden ragasztott kötést megold. Könnyűszerrel felszedhetők azok a padlóburkolati maradványok, amelyek a régi burkolat eltávolításakor maradnak vissza. A diszperziós ragasztóval bedolgozott textil-falburkolatokat is akadálytalanul leválasztja a falakról.



### ECSETTISZTÍTÓ ÉS FESTÉKOLDÓ

Olyan biológiailag lebontható, vízzel hígítható festékoldó, amely emulgálja a diszperziókat, festékeket, lakkokat, zsírokat és olajokat.



### KLÓRMENTES PENÉSZELTÁVOLÍTÓ

Semleges szagú. Hatása tartósabb.



### STOP PENÉSZÖLŐ BELÜL ÉS KIVÜL

Jó eredménnyel semmisíti meg a penészt a homlokzaton, a tetőn, a fakerítéseken, falazaton kívül-belül, vagy a vizes helyiségekben. Alga és moha ellen is kiválóan alkalmas, kültérben mechanikus beavatkozást (spakli, kefe) követően.



### PENÉSZ ELLEN

Penészlokalizáló szer, penész elleni festés előtti fázisban alkalmazva. Erősíti a védelmet, fokozza a fungicid hatást az alapon.



### STOP 100 NAGY TÖMÉNYSÉGŰ PENÉSZGÁTLÓ FESTÉK- ÉS TAPÉTARAGASZTÓ-ADALÉK

Valamennyi vízzel hígítható diszperzióhoz, lakkhoz, ragasztóhoz, festékhez, amikor fungicid hatást várunk. Az eltávolított penész szanálása hosszabb időre biztosított.



### ISOL IZOLÁLÓSÓ

Fluátmentes alapozó belsőtéri használatra gipszvakolathoz, egyenletes szívóalapok létrehozásához. Alkalmazták még víz-, nikotin- és koromfoltok, valamint kivirágzások szanálásához. A szer kovásítás útján megerősíti a régi vakolatot, megakadályozva a falazat és a vakolat kivirágzásait.



### ISOL SZIGETELŐ TÖBBSZÖRÖS FLUÁT

Szigeteléshez jutunk vízzel, nikotinnal, koromfoltokkal és sókivirágzásokkal szemben. Vakolatszilárdító, foltmentes alapot eredményez. Nem pattogzik le és nem szappanosítja a festéket. A többszörös hígíthatóság nagyon gazdaságossá teszi a szert.



### ANTI GRAFFITY

Falfirka-eltávolító készítmény minden felületre.



### ANTI GRAFFITY-FINISH

Falfirka elleni védőbevonat minden porózusos felületre. Megakadályozza, hogy a festékes mázalmányok behatoljanak az aljzatba és így könnyebben lehet eltávolítani a falfirkákat.



### ANTI GRAFFITY VÉDŐLAKK

Falfirkák ellen nem szívóképes alapokhoz. Többször könnyen tisztítható védőfilmet eredményez a falfirkák ellen. Festett, zománczott felületekhez (pl. fémek, fafelületek, műanyagok, csiszolt kőlapok, csempézett felületek) alkalmazható még akkor is, ha ezeket vízzel hígítható bevonat fed.